

**СПЕЦИФИКАЦИЯ | MB-BAR-CCT**
**3 ГАРАНТИЯ\***  
**ГОДА**

 Температура хранения:  
 -20°C...+65°C  
 Рабочая температура:  
 -20°C...+50°C

**Технические характеристики**

Наименование	MB-BAR-CCT								
Цвет свечения	6700K			mix			2700K		
Размер	Длина: 0.180 – 1.495 м, высота: 29 мм, глубина: 27,5 мм								
Длина, мм	180	345	508	675	837	1002	1167	1330	1495
Мощность	15.7 Вт/м								
Напряжение питания	DC 24 V								
Тип диода	SMD 5050								
Кол-во светодиодов	42 диод/метр								
Класс защиты	IP67								
Корпус	Алюминий (серебристый / черный) / Любой по запросу (по RAL)								
Стекло	Прозрачное /лед /молоко								
Угол линзы	120°								
Цвет проводов	Черный/белый								

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**



- Регулировка цветовой температуры в диапазоне 2700К – 6700К: настройка и возможность изменения цвета свечения в зависимости от времени суток, погоды, дизайнерских и функциональных задач;
- Высокоэффективные светодиоды SMD 5050;
- Простое управление эффектом с помощью контроллера CCT;
- Индивидуальная длина светильников – от 18 см до 1,5 м;
- Герметичность, надежность, долгие сроки эксплуатации.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

- Контурная подсветка фасадов – крыш, козырьков и других архитектурных элементов;
- Создание световых линий в уличных и ландшафтных конструкциях;
- Заливающая подсветка с лучом небольшой длины (межоконные пространства, плоскости конструкций и прочее);
- Освещение входных групп и прочих функциональных зон;
- Внутреннее освещение с эффектом изменения цветовой температуры.

\*При условии работы оборудования не более 12 часов в сутки.  
 При круглосуточной эксплуатации срок гарантии сокращается в 2 раза.


## РАЗМЕРЫ



## УСТАНОВКА


### 1. Схема с подключением питания (вариант 1)

Максимальное количество светильников в одной цепи – 8 метров




### 2. Схема с подключением питания (вариант 2)

Максимальное количество светильников в одной цепи – 8 метров





**Внешний вид****Гермоввод****Кронштейны****Стандартная комплектация****Дополнительная опция**

Внешний вид товара, его характеристики и комплектация могут изменяться производителем без дополнительного уведомления